



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจหน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาแก่ประชาชน เป็นสำคัญ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๔ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ หรือที่ www.maesaimittraphap.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗										
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัตโนมัติ) คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขับ (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร (๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุกที่ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๔) ชุดอัตราทดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (๕) มีคอมพิวเตอร์สัญญาณไว้วาบสี่เหลี่ยม ๑ ดวง จำนวน ๑ คัน <u>(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)</u>					๒,๕๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่สายมิตร์ภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
รายละเอียดการแก้ไข										
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ๖,๐๐๐ ลิตร หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัตโนมัติ) คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร (๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ได้ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของกรรรมน้ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๔) ชุดอัตราทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (๕) มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวน ๑ ดวง จำนวน ๑ คัน <u>(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)</u>			๒,๕๐๐,๐๐๐			สำนัก ปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		๒๕๗๐ (บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗										
๒	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ คุณลักษณะเฉพาะ สิ่งขอ ๑) เป็นรถตัดหญ้าชุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดตั้งเกียร์ปรับทิศทางรถและบั้ง เกียร์ด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ๒) ใช้ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบบความร้อนด้วยน้ำ ๓) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter ๔) ระบบบังคับขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๓,๕๒๐,๐๐๐					กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน และการโยธา	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
รายละเอียดการแก้ไข										
๒	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ คุณลักษณะเฉพาะ สังขป ๑) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบู๊ทสำหรับตักหน้ารถและบู๊ท ก็ชุดด้านหลังควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ๒) ใช้ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๓) ระบบถ่ายเทกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบTorque Converter ๔) ระบบบังคับเปลี่ยนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ๕) บู๊ทก็ตัก (๑) ชุดบู๊ทก็ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ความคุม โดยระบบไฮดรอลิก (๒) ขนาดความจุของบู๊ทไม่น้อย กว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร (๓) ความสูงจากพื้นดินถึง สลักบู๊ทก็ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร			๓,๕๒๐,๐๐๐			กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่สายมิตร์ภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				<p>๖) บังกีชุด (๑) ชุด บังกีชุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขา ค้ำยันทำให้รถนั่งคงขณะชุดเดิน ควบคุมด้วยระบบไฮ ดรอลิก (๒) ขนาดความกว้างของบังกีชุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร (๓) ความจุของบังกี ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร (๔) มีระยะชุดไกลได้ไม่ น้อย กว่า ๕.๓๐๐ มิลลิเมตร (๕) มีระยะชุดลิโก้ไม่น้อย กว่า ๔.๐๐๐ มิลลิเมตร ๗) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐๐ กิโลกรัม (๘) หลักรับกันแดดแบบ Rops Canopy ตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๙) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ๑๐) อุปกรณ์ประกอบ (๑) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการ ทำงานของเครื่องจักรกล (๒) เกจวัดอุณหภูมิของ เครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๓) มีสัญญาณไฟเตือน ความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่ (๔) มี เกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (๕) มีประแจสำหรับ ถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด (๖) แม่แรงไฮ ดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (๗) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด</p>						

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				(๘) กระบอกฉีดจากระบี จำนวน ๑ ชุด (๙) เครื่องมือ ประจําารณ จำนวน ๑ ชุด (๑๐) ชุดประแจเหล็ก สำหรับใช้กับรถจะตอมมีน้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และ อุปกรณ์การขึ้นพร้อมกล่องเหล็ก (๑๑) ชุดประแจ ปากตายสำหรับใช้กับรถจะตอมมีน้อยกว่า ๑๐- ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต (๑๓) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง หมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนแท่ง จำนวน ๑ ชุด (๑๔) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop- Manual) และคู่มือการตั้งอะไหล่ (Parts Book) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)						

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗										
๓	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ (๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)					๒,๕๖๓,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
รายละเอียดการแก้ไข										
๓	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ (๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)					๒,๕๖๓,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล

(เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงที่ขอแก้ไข)

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขข้อครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย



(นางสาวอุบล ไจรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตราภาพ