



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร ๐ ๕๓๗๓ ๔๐๘๓



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาแก่ประชาชน เป็นสำคัญ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๔ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ หรือที่ www.maesaimittraphap.go.th หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม/
เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สมารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณสุขอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๓											
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร และ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร				๓๘๖,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตราบภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทด.แม่สาย มีตราบภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร และ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร				๓๘๖,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตราบภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทด.แม่สาย มีตราบภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๔											
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร และ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑.๐๐ ตารางเมตร					๕๔๔,๔๐๐	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร และ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑.๐๐ ตารางเมตร			๕๔๔,๔๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๔											
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร					๑,๐๑๖,๐๐๐	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร			๑,๐๑๖,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙ หน้า ๖											
๔	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ภายในสุสาน หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี	เพื่อให้มีห้องน้ำ สาธารณะสำหรับ บริการประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร					๓๐๐,๐๐๐	ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีรูปภาพ กำหนด	มีห้องน้ำ สาธารณะ สำหรับบริการ ประชาชน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๔	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ภายในสุสาน หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี	เพื่อให้มีห้องน้ำ สาธารณะสำหรับ บริการประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร			๓๐๐,๐๐๐			ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีรูปภาพ กำหนด	มีห้องน้ำ สาธารณะ สำหรับบริการ ประชาชน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๖											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ขอยพ่อบ้านจากศาลเจ้าพ่อไปถึงคันฉั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร				๑๙๐,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ขอยพ่อบ้านจากศาลเจ้าพ่อไปถึงคันฉั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร			๑๙๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๗											
๖	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณอาคารผู้สูงอายุ) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	เพื่อให้มีห้องน้ำ สาธารณะสำหรับ บริการประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร				๔๐๐,๐๐๐		ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีตรภาพ กำหนด	มีห้องน้ำ สาธารณะ สำหรับบริการ ประชาชน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๖	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณอาคารผู้สูงอายุ) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	เพื่อให้มีห้องน้ำ สาธารณะสำหรับ บริการประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร			๔๐๐,๐๐๐			ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีตรภาพ กำหนด	มีห้องน้ำ สาธารณะ สำหรับบริการ ประชาชน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๘											
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนหลังศูนย์ ชรบ.บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	เพื่อพัฒนาการ คมนาคมให้มีความ สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. ๑.๐๐ เมตร					๑๓๐,๐๐๐	ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีตรภาพ กำหนด	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนหลังศูนย์ ชรบ.บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	เพื่อพัฒนาการ คมนาคมให้มีความ สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. ๑.๐๐ เมตร			๑๓๐,๐๐๐			ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีตรภาพ กำหนด	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๙											
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณท้ายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร				๑๐๐,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มาตรฐานกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มาตรฐาน
รายละเอียดการแก้ไข											
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณท้ายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร			๑๐๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มาตรฐานกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๙											
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย ๑๐ ผังทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร				๔๘๐,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย ๑๐ ผังทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร			๔๘๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๙											
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมบริเวณท้าย ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ บ้าน สันมะนะ	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร					๔๕๐,๐๐๐	ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีรูปภาพ กำหนด	ลดการเกิด ปัญหาน้ำท่วม ขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมบริเวณท้าย ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ บ้าน สันมะนะ	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร			๔๕๐,๐๐๐			ตามแบบ แปลนที่ เทศบาลตำบล แม่สาย มีรูปภาพ กำหนด	ลดการเกิด ปัญหาน้ำท่วม ขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๑๑											
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จากถนนธานี ชุมชนไฟฟ้า ถึง ไทลื้อ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร					๑,๐๐๐,๐๐๐	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มิตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จากถนนธานี ชุมชนไฟฟ้า ถึง ไทลื้อ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร			๑,๐๐๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มิตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๑๑											
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑ เชื่อม ซอยข้างวัด (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร และ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๕๐ ตารางเมตร				๕๗๐,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มิตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑ เชื่อม ซอยข้างวัด (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร และ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๕๐ ตารางเมตร			๕๗๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มิตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๑๒											
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เชื่อมขอย ๔ ม.๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร				๕๕๐,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มาตรฐานกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มาตรฐาน
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เชื่อมขอย ๔ ม.๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร			๕๕๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มาตรฐานกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๒ หน้า ๑๒											
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝายปิด ขยายศาลาอเนกประสงค์ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๔.๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร					๑๙๐,๐๐๐	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มาตรฐานกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มาตรฐาน
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝายปิด ขยายศาลาอเนกประสงค์ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๔.๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร			๑๙๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มาตรฐานกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๑๔											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๕/๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร				๑๖๐,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๕/๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร			๑๖๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีรูปภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๗ หน้า ๑๔											
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด ขอย ๕/๑- ขอย ๓/๒ ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร				๕๒๐,๐๐๐		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด ขอย ๕/๑- ขอย ๓/๒ ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร			๕๒๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๘ หน้า ๑๕											
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด ขอย ๕/๖ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร					๔๗๐,๐๐๐	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด ขอย ๕/๖ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร			๔๗๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๔ หน้า ๑๘											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนปิยะพร ๒ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร					๓๐๐,๐๐๐	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนปิยะพร ๒ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร			๓๐๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะอื่น ๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะอื่น ๆ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๑๘											
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนปิยะพร ๒ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร					๑๖๐,๐๐๐	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนปิยะพร ๒ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร			๑๖๐,๐๐๐			ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพกำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง ทต.แม่สาย มีตรภาพ

(เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงที่ขอแก้ไข)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เนื่องจากการแก้ไขปีงบประมาณที่ดำเนินการซึ่งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังคงเดิม ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย



(นางสาวอุบล ใจวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ